



PROMOZIONE DELLE VENDITE per COMMERCIO AL DETTAGLIO



VKF Renzel

VKF Renzel Italia • Via Vittorio Emanuele II, 33 • 10023 Chieri (TO) • Italia
Tel.: +39 338 8959893 / +39 011 3052838 • www.vkf-renzel.it • info@vkf-renzel.it




Delimitatori automatici / divisori per scaffali / profili per scaffali / cartellino oscillante



Delimitatore automatico "Push VII"

Con tensione progressiva della molla, particolarmente adatto per prodotti piccoli e stretti; disponibile per scaffali di qualsiasi profondità, con fermo alto. Formato delimitatore: 18 x 60 mm (L x H). Formato adattatore: 17 x 36 mm (L x H). Forza molla: 2N, 4N, 6N, 10N o 14N

Misura delimitatore automatico: 18 x 60 mm (L x H).
 Misura adattatore: 17 x 36 mm (LxH). Spinta: 4 N.
 Colore: grigio RAL 7035. Versione: senza clip sul retro
22.0296.30



Divisorio Scaffali

Si può impiegare con scaffali di diversa profondità. Con 6 punti di rottura che consentono di scegliere tra diverse lunghezze: 380, 330, 290, 240, 190 o 140 mm. Materiale: policarbonato. Colore: trasparente. Misure: 410 x 50 mm (L x H)
22.0017.1



I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Profilo per divisori scaffale "PEK 30"

Profilo di base per divisori, senza profili;
disponibile con nastro adesivo o nastro magnetico

Lunghezza: 1.000 mm. Larghezza: 36 mm

Colore: trasparente. Adesivo: adesivo in tessuto 19 mm

22.0013.8

Colore: bianco. Adesivo: adesivo in tessuto 19 mm

22.0013.14

Colore: trasparente. Magnete: nastro magnetico 20mm,
applicato sotto profilo a T

22.0013.24

Colore: bianco. Magnete: nastro magnetico 20mm,
applicato sotto profilo a T

22.0013.88



Profilo "DBR 18"

Per etichette alte 18 mm; con nastro adesivo,
portaetichette e protezione antipolvere;

Altezza inserto: 18 mm. Colore: trasparente.

Lunghezza: 1.000 mm. Adesivo: adesivo 12 mm

20.0002.1



Cartellino oscillante rotondo

Materiale: PVC rigido. Spessore materiale: 0,3 mm.

Colore: bianco. Larghezza: 110 mm. Altezza: 263,5 mm.

Diametro: 105 mm. Metodo di stampa: stampa digitale.

Stato della stampa: monofacciale.

Stampa / motivo: su richiesta del cliente. Versione: rotonda

26.0113.1212



Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!

Personalizzazione degli scaffali in base ai vostri desideri.

Sistemi di scaffalatura

Insegne luminose con stampa personalizzabile

Accessorio per etichettatura elettronica

Profili per scaffali

Spingitore merce

Divisori per scaffali



Servizio VKF

Potete trovare tutto per il sistema di scaffalature alla pagina www.vkf-renzel.it/gestione-degli-scaffali-etichettatura/

Portavolantini


Piantana Portavolantini "Tondo"

Bifacciale; struttura tubolare rotonda bianca o nera; la pesante base in marmo nera / grigia o bianca / grigia ne garantisce la stabilità.

Colore della struttura: bianco.
Materiale scomparto: polistirolo.
Misura distributore: A4.
Orientamento: verticale.
Diametro base: 350 mm.
Altezza totale: 1.550 mm.
Profondità riempimento: circa 30 mm.
Numero di dispensers: 6

54.0067.2

La variante a 4 lati si trova
alla pagina www.vkf-renzel.it!



Espositore volantini da banco "Dreha DIN A4"


Materiale: acciaio/ plastica.
Misura distributore: A4.
Orientamento: verticale.
Numero di dispensers: 8.
Diametro: 500 mm. Altezza totale: 740 mm.
Profondità riempimento: 30 mm.
Dotazione: rotante

54.0146.1



**Disponibile anche
per volantini DIN A5
e DIN lungo.**

Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Distributore Murale Singolo "Universum"

Con 2 fori, adattatore per il posizionamento incluso.

Materiale: polistirolo. Colore: trasparente.
Orientamento: verticale.
Profondità riempimento: 32 mm

Misura: A4

67.0007.1

Misura: A5

67.0007.2

Misura: 1/3 A4

67.0007.3

Misura: A6

67.0007.6

1. Da sinistra a destra: 67.0007.1 67.0007.2, 67.0007.3.

Da tavolo e parete.



Display a L Acrilico "Classic"

Materiale: vetro acrilico.
Spessore materiale: 2 mm.
Colore: trasparente. Misura: A4.
Orientamento: verticale
60.0010.3



I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Portaposter e cornice portaposter / tasche

Piantana per pallet "Light"

Composta da una base in metallo zincato, un tubo rotondo cromato (\varnothing 16 mm) e un tubo rotondo curvo (\varnothing 13 mm) con barra trasversale. Le 2 clip attaccate consentono la tenuta sicura di poster leggeri (distanza massima delle clip tra loro: 330 mm).


Misura di base: 310 x 250 x 2 mm (L x H x P).

Lunghezza supporto: 370 mm

(filo metallico inferiore 340 mm).

Lunghezza tubo: ca. 1.160-2.000 mm

53.0297.1



Tasca portaposter con occhielli metallici

Materiale: PVC rigido.

Spessore materiale: 0,4 mm.

Colore: antiriflesso. Misura inserto: A3.

Orientamento: verticale. Diametro: 4 mm.

Numero di occhielli in metallo: 2

26.0029.9

Usiamo PVC stabilizzato ai raggi UV



- **Stampa promozionale su richiesta.**
- **Formati speciali disponibili su richiesta!**

Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!

Cornice a scatto con profilo da 25 mm



Cornice a scatto, profilo da 25 mm, con angoli bisellati, anodizzata argento

- angoli smussati
- profili superiori anodizzati argento
- possibile uso in verticale o orizzontale
- retro in polistirolo resistente alle intemperie e foglio di copertura antiriflesso, stabile agli UV
- con fori nel profilo inferiore per avvitarla o appenderla
- ogni cornice è confezionata singolarmente in un cartone resistente

Materiale cornice: alluminio

Misura inserto: A1 (594 x 841 mm)

50.0003.1

Misura inserto: A2 (420 x 594 mm)

50.0003.2

Misura inserto: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0003.3

Misura inserto: A4 (210 x 297)

50.0003.4

Misura inserto: A5 (148 x 210 mm)

50.0003.5



Bacheca a cavalletto impermeabile



Bacheca a cavalletto impermeabile "Eco 35", profilo da 35 mm, con angoli bisellati, anodizzata argento

- impermeabile grazie alla guarnizione di gomma tutta intorno sui pannelli posteriori e profili con tecnica speciale
- bifacciale
- angoli smussati
- pannelli posteriori in polistirolo impermeabili e fogli di copertura antiriflesso, stabili agli UV
- cornice e struttura di base anodizzate argento
- disponibili in via opzionale accessori come insegna o cestini in filo metallico da appendere

Misura inserto: A1 (594 x 841 mm). Orientamento: verticale.

Iidrorepellente: sì. Altezza totale: 1.100 mm

50.0155.1

Ulteriori bacheche a cavalletto antipioggia

le potete trovare alla pagina www.vkf-renzel.de.

1. Cornice con profilo superiore anodizzato argento.



I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!



NUOVO



Bacheca idrorepellente WindSign "Seal", profilo da 44 mm, argento/grigio

- idrorepellente grazie a guarnizioni appropriate
- base in plastica riempibile con acqua o sabbia
- con tecnologia a molla per la necessaria stabilità anche in caso di vento forte
- mobile grazie alle ruote integrate nella base
- bifacciale
- cornice a scatto anodizzata argento e base in plastica grigia
- spigoli smussati dotati di angoli in plastica color argento


- versione bifacciale che include fogli di copertura antiriflesso, stabili agli UV e retro in materiale plastico
- montaggio per mezzo di avvitamento della cornice alla base
- può essere spedita in 2 imballaggi

Misura inserto: A1 (594 x 841 mm).
Orientamento: verticale. Idrorepellente: sì
50.0298.2

Esclusivamente per inserti di carta.

Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!

Cornice luminosa a LED



Cornice luminosa a LED "Simple"

Cornice luminosa con profilo di fissaggio da 25 mm. Comprende 2 ganci per il fissaggio a parete. Montabile sia in verticale che in orizzontale.

Materiale: alluminio/ vetro acrilico/ PET.

Superficie: anodizzata. Colore: argento.

Misure esterne: 624 x 871 mm. Misure area visibile: 573 x 820 mm.

Misura inserto: A1. Profondità (misura esterna): 18 mm.

Illuminazione: LED. Collegamento: 3,5 m di cavo con trasformatore.


Estensione: monofacciale. Versione: senza stampa

10.0430.4

- Altri formati su richiesta.
- Disponibile anche bifacciale.

I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Ripiani per merci



Display da banco "Flexible"

I display impilabili sono aperti per il personale di vendita, chiusi sui 5 lati. La trasparenza consente la vista al loro interno. Possibilità di inserire etichette alte 39 mm.


Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 4 mm.
Colore: trasparente. Larghezza: 310 mm. Altezza: 162 mm.
Profondità: 280 mm

60.0478.3



Divisorio per scaffali senza fermo

Materiale: policarbonato. Colore: trasparente.
Lunghezza: 285 mm. Altezza: 25 mm. Versione: clips sul retro
22.0066.17



1. Esempio d'impiego con 2 display da banco, divisori per scaffali e coperchio.
2. Esempio con divisori per scaffali (divisori per scaffali non inclusi nel prezzo).

Misure particolari e stampa su richiesta.

Box raccoglitore

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 4 mm.
Colore: trasparente. Lunghezza del lato: 200 mm.
Larghezza fessura: 6 mm. Lunghezza fessura: 145 mm.
Versione: con chiusura e 2 cerniere

60.0078.2

1. Versione standard
2. Versione con serratura e 2 cerniere



Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Dispenser

Materiale: vetro acrilico.
Spessore materiale: 4 mm.
Colore: trasparente. Larghezza: 200 mm.
Altezza: 550 mm. Profondità: 295 mm
Apertura di distribuzione 180 x 110 mm (L x H);
60.0063.1

I dispenser possono essere usati da tavolo o a parete. La loro forma garantisce lo scivolamento verso il basso della merce.



Mini Distributore

Ideale per caramelle!
L'apertura anteriore può essere chiusa.

Materiale: vetro acrilico.
Spessore materiale: 3 mm.
Colore: trasparente. Larghezza: 100 mm.
Altezza: 210 mm. Profondità: 90 mm
60.0489.1



I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Espositore sigarette e tabacchi

Accoppiabile, impilabile, incluso adesivo come cartellino per logo;

Materiale: polistirolo. Colore: trasparente.
Larghezza: 102 mm. Altezza: 125 mm.
Profondità: 115 mm

65.0073.1



Disponibile anche con intestazione (con sovrapprezzo)!

Display "Nigella"

Ideale per la zona cassa! Posizionate i vostri prodotti su 3 ripiani. Il display viene consegnato non assemblato e ciò consente di risparmiare spazio durante la spedizione e in magazzino. Nelle istruzioni viene descritto dettagliatamente il facile montaggio.

Materiale: vetro acrilico.
Colore: trasparente.
Spessore materiale: 4 mm.
Larghezza: 330 mm. Altezza: 261 mm.
Profondità: 157 mm

60.0350.13



Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Display a sfera per vetrina

Facile applicazione su vetrina con 4 ventose.
Ripiano incluso. Altri colori su richiesta.

Materiale: vetro acrilico. Colore: trasparente. Diametro: 300 mm
65.0056.1



Distributore a sfera "Cornus"

Composto da 2 semisfere con bordo (larghezza: ca. 15 mm)
e un foro. Incl. zoccolo separato (con punto adesivo).
Colore: trasparente

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 3 mm.
Versione: standard

Diametro: 300 mm. Diametro foro: 12,5 cm

65.0175.1

Diametro: 400 mm. Diametro foro: 14,0 cm

65.0175.2

Diametro: 500 mm. Diametro foro: 24,0 cm

65.0175.3

I display a sfera sono ideali per articoli di piccole dimensioni che possono venire presi dai clienti attraverso il foro.

Opportunità espositiva ideale per vetrine



Distributore a sfera "Samolus"

Composto da 2 semisfere; foro \varnothing 112 mm;

Materiale: polistirolo. Colore: trasparente.
Diametro: 200 mm. Dotazione: con portacartellino

65.0046.1

I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Vetrina a teca "Syringa"

Si può chiudere a chiave

Materiale: vetro acrilico. Colore: trasparente

Incl. ripiano intermedio, rimovibile

Spessore materiale: 4 mm. Larghezza: 200 mm.

Altezza: 300 mm. Profondità: 200 mm

60.0297.1

Incl. ripiano intermedio regolabile, rimovibile

Spessore materiale: 5 mm. Larghezza: 300 mm.

Altezza: 500 mm. Profondità: 300 mm

60.0297.2



Display Presentazione "Silene"

A forma di Z

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 4 mm.

Colore: trasparente

Larghezza: 100 mm. Altezza: 100 mm. Profondità: 100 mm

60.0314.1

Larghezza: 150 mm. Altezza: 150 mm. Profondità: 150 mm

60.0314.2

Larghezza: 200 mm. Altezza: 200 mm. Profondità: 200 mm

60.0314.3



Espositore a gradini

Con 2 ripiani;

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 4 mm.

Colore: trasparente. Larghezza: 300 mm.

Altezza: 200 mm. Profondità: 200 mm

60.0070.1



Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Piedistallo in vetro acrilico

Set formato da 3 piedistalli a U con le misure 100 x 100 x 100 mm, 150 x 150 x 150 mm e 200 x 200 x 200 mm (L x H x P);

Materiale: vetro acrilico.
Spessore materiale: 4 mm.
Colore: trasparente
60.0140.1



Set Piedistallo "Salvia"

Formato da 4 elementi con altezze diverse: 50 mm, 100 mm, 150 mm e 200 mm; misure: 215 x 150 mm (La x Lu);

Materiale: vetro acrilico.
Spessore materiale: 3 mm.
Colore: trasparente
60.0141.1

Le 4 pedane possono essere disposte a piacere.



I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Espositore decorativo Muscari

Le 5 parti vengono innestate con facilità le une nelle altre - ed ecco pronto lo stabile ed elegante display! I ripiani hanno una superficie riflettente che può misurare 300 x 300 mm, 200 x 200 mm e 150 x 150 mm.



Materiale: vetro acrilico.

Spessore materiale: 3 mm.

Colore: nero / argento specchio

60.0752.1

Formati speciali a partire da ordini di 30 pezzi.



Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Distributore "Construct"

Questo display della serie Construct, oltre a poter essere usato come bidone, offre anche una superficie promozionale sostituibile con cornice a scatto in alluminio. La superficie dei profili anodizzati viene ripresa dai profili Construct della struttura di base leggera, ma stabile. Le superfici laterali sono ricoperte da pannelli in plastica bianchi e, su richiesta, vi si possono applicare messaggi pubblicitari.

Materiale telaio: alluminio/ plastica.

Tipo profilo: tubo quadrato, 20 x 20 x 1,5 mm.

Misura inserto: A2 (420 x 594 mm). Orientamento: verticale.

Larghezza: 450 mm. Altezza riempimento: 300 mm.

Altezza: 1.000 / 1.625 mm. Profondità: 450 mm

Stampa / motivo: senza stampa

51.0227.2

Stampa / motivo: su richiesta del cliente

51.0227.3



I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Display Pegboard "Easy"

Si può usare su entrambi i lati;

Materiale: metallo. Superficie: verniciato a polvere (struttura).

Colore: argento tipo RAL 9006. Larghezza: 300 mm.

Altezza: 600 mm. Profondità: 230 mm.

Schema foratura: su 1 fila, distanza fori 15 mm

58.0026.1



Gancio doppio per pannello forato

Senza ponticello in filo metallico;

Superficie: zincata. Spazio tra i fori: 15 + 25 mm

Spessore filo: 2,5 mm. Lunghezza: 60 mm

58.0001.1

Spessore filo: 2,5 mm. Lunghezza: 100 mm

58.0001.2

Spessore filo: 3 mm. Lunghezza: 120 mm

58.0001.3

Spessore filo: 3 mm. Lunghezza: 140 mm

58.0001.4

Spessore filo: 3,4 mm. Lunghezza: 160 mm

58.0001.5

Spessore filo: 3,4 mm. Lunghezza: 200 mm

58.0001.6



Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Cesto espositore "II"

Materiale: filo metallico. Superficie: zincata.
Capacità: 155 l. Larghezza: 530 mm.
Altezza: 775 mm. Profondità: 380 mm
55.0007.2



Cornice metallica mobile per cesto espositore "II"

Materiale: acciaio. Superficie: zincata.
Larghezza: 530 mm. Lunghezza: 370 mm.
Dotazione: su 4 ruote, con freni
55.0098.2



I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!



FlexiSlot®



1

Pannello FlexiSlot®

Sistema murale a doghe in plastica con cornice in alluminio anodizzato argento. Leggero e stabile! Si possono combinare tra loro diversi elementi senza doverli saldare. Il pannello FlexiSlot fornisce diverse possibilità di presentazione grazie ai numerosi accessori standard di prezzo accessibile.

Larghezza (misura esterna): 1.000 mm;
 altezza (misura esterna): 1.800 mm

Puo' essere prodotta in misure speciali

51.0036.

Colore FlexiSlot: bianco traffico

tipo RAL 9016

51.0036.1294

Colore FlexiSlot: effetto pietra

51.0036.576

Colore FlexiSlot: grigio antracite

tipo RAL 7016

51.0036.1295

Disponibili altri sette colori
 alla pagina www.vkf-renzel.it.

L'elemento creativo per i locali
 di vendita o gli stand fieristici.

1. Colori particolari disponibili su richiesta.
2. Il montaggio a parete si realizza per mezzo di avvitamento diretto attraverso le scanalature del profilo FlexiSlot. Fori e materiale di fissaggio non inclusi nella fornitura.



2



Avete bisogno di aiuto per il vostro progetto? Contattateci all'indirizzo info@vkf-renzel.it. Sapremo consigliarvi.

Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Torre FlexiSlot® "York" come rivestimento per colonna

Questo rivestimento per colonna rappresenta l'elemento creativo per i locali di vendita. Assieme all'assortimento di accessori per il sistema murale a doghe, esso amplia le vostre possibilità di presentazione.

Puo' essere prodotta in misure speciali
51.0224.

Caratteristiche

Colore FlexiSlot: bianco tipo RAL 9010; materiale profilo terminale: alluminio; colore profilo terminale: anodizzato argento; altezza: 2.000 mm; caratteristiche: aperta da 1 lato per il montaggio
Larghezza (esterna): 360 mm. Profondità (misura esterna): 360 mm.
Applicazione: adatta per colonna che misura 300 x 300 mm (L x T) 

51.0224.1

Larghezza (esterna): 560 mm. Profondità (misura esterna): 560 mm.
Applicazione: adatta per colonna che misura 500 x 500 mm (L x T) 

51.0224.2



**Ideale per sfruttare a pieno lo spazio in negozio.
Indicare la misura della colonna. Saremo lieti di aiutarvi.**

1. *Esempio d'impiego versione speciale.*



Superficie di vendita supplementare, in ottima posizione. Provatte la versatilità degli articoli di nostra produzione. Ulteriori tipi li trovate alla pagina www.vkf-renzel.it.

I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!



Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Torre FlexiSlot® "Triflex"

Questo display a doghe attira l'attenzione dell'osservatore grazie alla sua struttura triangolare. Le superfici espositive sono formate da profili FlexiSlot in plastica. I delicati profili della cornice in alluminio anodizzato ricoprono i bordi in modo elegante. La larghezza utile di 340 mm su tutti e 3 i lati in combinazione con il nostro ampio assortimento di accessori offre molto spazio per la presentazione di prodotti o messaggi pubblicitari. La base in acciaio verniciata a polvere di colore nero RAL 9005 conferisce al display la necessaria stabilità.

Versione: 3-lati.

Lunghezza del lato: 375 mm.

Altezza: 1.800 mm. Diametro base: 450 mm

Colore FlexiSlot: bianco traffico tipo RAL 9016 

51.0213.51

Colore FlexiSlot: bianco puro tipo RAL 9010 

51.0213.1

Colore FlexiSlot: grigio chiaro tipo RAL 7035 

51.0213.19

Colore FlexiSlot: grigio segnale tipo RAL 7004 

51.0213.7

Colore FlexiSlot: effetto pietra 

51.0213.9

Colore FlexiSlot: grigio antracite tipo RAL 7016 

51.0213.53

Colore FlexiSlot: nero segnale tipo RAL 9004 

51.0213.5

Colore FlexiSlot: effetto legno scuro 

51.0213.8

Colore FlexiSlot: avorio chiaro tipo RAL 1015 

51.0213.4

Colore FlexiSlot: rosso porpora tipo RAL 3004 

51.0213.6

In via opzionale disponibile anche con base color argento.

1. Personalizzabile.
2. Esempio d'impiego
3. Vista lato inferiore: elemento rotante inclusa protezione antigraffio.



Disponibili misure particolari.

I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Punto cassa

Rendiresto "Wave"

Inclusi 4 gommini di protezione; può venire dotato con inserto in carta stampato; colore: satinato.

Materiale: vetro acrilico.

Colore: trasparente.

Larghezza inserto: 130 mm.

Altezza inserto: 150 mm

65.0067.1



Con inserto.

Verificatore banconote "Soldi Smart"

Rilevatore facile da usare che verifica le banconote in modo rapido e affidabile; per il punto cassa.

- verifica Euro, altre valute a richiesta
- segnale di avvertimento sonoro e ottico
- velocità: 0,3 sec./ banconota
- controlla IR e MG e il filo di sicurezza
- inserimento banconote in qualsiasi direzione
- fuoriuscita banconote davanti/ banconote sospette dietro
- funzione Update
- allacciamento PC / USB
- formato compatto: 170 x 135 x 80 mm
- peso: 0,5 kg

Larghezza: 135 mm. Altezza: 80 mm.

Profondità: 170 mm. Applicazione:

per €, altre valute come optional.

Versione: rilevamento contraffazioni (tre volte maggiore)

10.0379.1





Etichettatrice "Judo"


Nastro valuta in prima posizione.

Stampa: 10 cifre per codici articolo, 6 cifre per prezzo.

Colore articolo: rosso. Colore stampa: nero. Numero di linee: 2.

Numero di cifre: 10 / 6. Versione: per etichette formato 26 x 16 mm

12.0004.2



Etichette per etichettatrice, 2 linee

Larghezza: 26 mm. Altezza: 16 mm. Etichette per rotolo: 1.200

Colore: bianco. Adesivo: staccabile. Contenuti: 36 rotoli

12.0005.11

Colore: bianco. Adesivo: staccabile. Contenuti: 18 rotoli

12.0005.12

Colore: bianco. Adesivo: permanente. Contenuti: 36 rotoli

12.0005.13

Colore: bianco. Adesivo: permanente. Contenuti: 18 rotoli


12.0005.14

Colore: rosso brillante. Adesivo: permanente. Contenuti: 18 rotoli

12.0005.15

Colore: rosso fluorescente. Adesivo: permanente. Contenuti: 36 rotoli

12.0005.110



A + B	ø 300 mm	ø 400 mm	ø 600 mm	ø 750 mm
4 m	■	■	■	■
5 m	■	■	■	■
6 m	■	■	■	■
7 m	■	■	■	■
8 m	■	■	■	■
9 m		■	■	■
10 m		■	■	■
11 m			■	■
12 m			■	■
13 m			■	■
14 m			■	■
15 m			■	■
16 m				■
17 m				■
18 m				■
19 m				■

Specchio Sorveglianza "Convex"

Specchio convesso con braccio flessibile regolabile

Diametro: 300 mm

60.0086.1

Diametro: 400 mm

60.0086.2


Diametro: 600 mm

60.0086.3

Diametro: 750 mm

60.0086.4

I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!



Tappeto con logo lavabile

Materiale: poliammide. Larghezza: 750 mm.
Altezza: 850 mm. Misura: 750 x 850 mm.
Misure: orientamento in formato orizzontale
o verticale. Grammatura [g/m²]: 900 g/m².
Metodo di stampa: chromoJET.
Versione: B1, non propagante incendi
16.0036.72



Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!

Vetrinette



Vetrina "400"

Materiale: vetro. Qualità del vetro: vetro di sicurezza temprato.
Spessore del vetro: 5 mm.
Materiale profilo: alluminio.
Colore: argento. Larghezza: 400 mm.
Altezza: 2.000 mm. Profondità: 400 mm.
Numero di ripiani in vetro: 4.
Versione: completamente regolabile.
Capacità di carico: ca. 13,0 kg per ripiano con peso distribuito. Dotazione: Incl. antina a battente con serratura.
Illuminazione: spot da soffitto 1 LED 2.700 K, 7 W. Montaggio: assemblato 

82.0058.2



Vetrinetta a parete "1.000"

Materiale: vetro. Qualità del vetro: vetro di sicurezza temprato.
Spessore del vetro: 6 mm. Materiale profilo: alluminio.
Superficie: anodizzata. Colore profilo: argento.
Larghezza: 1.000 mm. Altezza: 1.000 mm. Profondità: 300 mm.
Numero di ripiani in vetro: 2. Versione: completamente regolabile.
Capacità di carico: ca. 8,0 kg per ripiano con peso distribuito.

Dotazione: 2 ante scorrevoli con serratura.
Accessori: incl. materiale per montaggio a parete.
Illuminazione: 2x 20 W nel pannello superiore.
Montaggio: assemblato 

82.0229.2

I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

Per esterni



Beach flag "a goccia"

Il classico topseller tra le bandiere da spiaggia.
Personalizzate la vostra bandiera.

Versione: telaio incl. borsa e bandiera con stampa digitale.
Materiale asta: fibra di vetro/ alluminio. Colore sostegni: nero.
Dotazione: incl. borsa. Materiale bandiera: tessuto in poliestere 90 g/m². Metodo di stampa: stampa digitale, monofacciale.
Fissaggio a pavimento: base rotonda da 12,5 kg, argento.
Materiale supporto a pavimento: acciaio. Superficie: verniciato a polvere. Forma: rotonda. Diametro: 480 mm.
Dotazione 2: incl. elemento rotante

Altezza totale: 2.300 mm. Lunghezza tubo: 3.300 mm.
Larghezza bandiera: 1.047 mm. Altezza bandiera: 1.872 mm.
Peso: 12,5 kg

80.1010.2

Altezza totale: 3.300 mm. Lunghezza tubo: 4.300 mm.
Larghezza bandiera: 1.138 mm. Altezza bandiera: 2.812 mm.
Peso: 12 kg

80.1010.13

Altezza totale: 4.200 mm. Lunghezza tubo: 5.200 mm.
Larghezza bandiera: 1.157 mm. Altezza bandiera: 3.760 mm.
Peso: 12 kg

80.1010.20

Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!



Set bandiera in tessuto

Formato da una bandiera tagliata in obliquo in tessuto bianco impermeabile che misura 460 x 500/550 mm (L x H), 1 asta (lunghezza: 700 mm), 1 cappuccio terminale, 1 anello di tenuta e 1 supporto a parete autoadesivo con 4 fori (per fissaggio a vite). Con stampa; **24.0246.**

Altri formati su richiesta.

**Queste bandiere possono essere stampate a uno o più colori.
Si prega di richiedere un preventivo**

Altro



Accendino con marchio Electronic Frosty

Accendino elettronico ricaricabile con sicura per bambini. Misure: ca. 81 x 25 x 9 mm (H x L x P);

Colore: giallo satinato

40.1089.6

I prezzi includono la stampa a 1 colore su un lato nonché i costi accessori. Su richiesta è possibile l'applicazione di un messaggio pubblicitario.



Posacenere da parete

Solido posacenere da parete, in acciaio, verniciato a polvere; incl. supporto da parete; misure: ca. 155 x 160 mm (ø x H);

Materiale: acciaio. Diametro: 155 mm. Altezza: 160 mm

Colore: rosso tipo RAL 3000

40.0030.2

Incl. fissaggio a parete

Colore: nero tipo RAL 9005

40.0030.3

Incl. fissaggio a parete

Colore: bianco tipo RAL 9016

40.0030.4

Incl. fissaggio a parete

Colore: argento tipo RAL 9006

40.0030.5

Incl. fissaggio a parete

Colore: blu RAL 5010

40.0030.6

I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!

PROMOZIONE DELLE VENDITE per COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per la progettazione personalizzata dei display potete contattarci all'indirizzo info@vkf-renzel.it!





BL15 BL21 BL29 BL42 BL58 BL75 SL125

PORTAPREZZO ELETTRONICO

- indicazioni su vendita e sconti in tempo reale
- flessibile come il commercio on-line
- trasmissione sicura dei dati
- installazione facile
- leggibilità eccellente grazie al contrasto elevato
- numerosi accessori



Etichetta a batteria tronITAG BL 15

Larghezza (esterna): 39,6 mm. Altezza (esterna): 48,3 mm.

Profondità (misura esterna): 14,8 mm.

Caratteristiche: etichetta a batteria.

Misura monitor: 39,1 mm (1.54"). DPI: 140.

Colore di visualizzazione: nero/bianco/rosso.

Colore articolo: bianco

70.0001.4



Clip portaprezzo "Click" per cestino

In 2 pezzi, per il fissaggio su cassonetti, cestini e scatole con uno spessore massimo di 20 mm;

Materiale: plastica. Colore: trasparente

53.0056.9



Adattatore a coda di rondine tronITAG

Per l'adattamento a etichette tronITAG da 1,5" - 2,9" e per l'impiego degli accessori (pag. xxx). Colore: bianco

28.0241.1



I prezzi aggiornati sono disponibili su internet alla pagina www.vkf-renzel.it!



troniTAG etichetta a batteria BL 21

Larghezza (esterna): 70 mm. Altezza (esterna): 35 mm.
Profondità (misura esterna): 15,6 mm.
Caratteristiche: etichetta a batteria.
Misura monitor: 5,33 cm (2,1"). DPI: 111.
Colore di visualizzazione: nero/bianco/rosso.
Colore articolo: bianco
70.0001.8



Binario profilato ESL tipo 1 "Universal"

Da incollare, senza cerniera. Disponibile in diversi colori e per etichette di grandezza diversa da 1,5" a 7,4"
28.0155.

troniTAG etichetta a batteria BL 29

Larghezza (esterna): 89,6 mm. Altezza (esterna): 41,2 mm.
Profondità (misura esterna): 14,3 mm.
Caratteristiche: etichetta a batteria.
Misura monitor: 7,36 cm (2,9"). DPI: 112.
Colore di visualizzazione: nero/bianco/rosso.
Colore articolo: bianco
70.0001.16



Supporto Prezzi 200 mm "Click" per cestino

Materiale: plastica. Colore: trasparente
53.0056.11



VKF-Info

Nota: le etichette possono venire utilizzate solo in connessione con un sistema remoto ESL (codice articolo 70.0002.1), software ESL (codice articolo 70.0002.2) e Accesspoint (codice articolo 70.0002.3)



troniTAG etichetta a batteria BL 42

Larghezza (esterna): 104 mm. Altezza (esterna): 88,4 mm.
 Profondità (misura esterna): 14,3 mm.
 Caratteristiche: etichetta a batteria.
 Misura monitor: 10,67 cm (4,2"). DPI: 120.
 Colore di visualizzazione: nero/bianco/rosso.
 Colore articolo: bianco
70.0001.20



Display / Distanziatore "Click" per cestino

Materiale: plastica. Colore: trasparente
53.0056.15



supporto portaprezzo

In PET-G da 2 mm trasparente
 Materiale: PET G. Spessore materiale: 2 mm.
 Colore: trasparente. Orientamento: orizzontale.
 Versione: per etichetta troniTAG 4,2"
63.0164.1



VKF-Info

Nota: le etichette possono venire utilizzate solo in connessione con un sistema remoto ESL (codice articolo 70.0002.1), software ESL (codice articolo 70.0002.2) e Accesspoint (codice articolo 70.0002.3)

Gateway

Larghezza: 162 mm. Altezza: 65 mm.
Profondita': 162 mm. Colore: bianco
70.0002.3

Trasformatore 12 V

Voltaggio [V]: 12 V. Amperaggio [A]: 2 A
10.0086.33

ESL Software - Link per download

70.0002.2



Accessorio troniTAG sistema ESL

Colore: bianco
70.0002.1



VKF-Service

Questa e altre soluzioni di fissaggio per le etichette elettroniche le trovate alla pagina www.esl-fittings.com o sul nostro catalogo "Fissaggi per etichette elettroniche".



www.vkf-renzel.it